

NUMER IPS-1439-55/2020

WYDANIE 1

Na podstawie badania typu UE (moduł B)
potwierdza się, że typ środka ochrony indywidualnej, chroniący przed zagrożeniami kategorii II

obuwie zawodowe

NEW TRAYK 0200, NEW TRAYK LUX 0202

NEW TRAYK LUX FUR 0201, NEW TRAYK S 0205

NEW TRAYK S FUR 0206, NEW TRAYK S LUX 0207

NEW TRAYK S LUX FUR 0208

wyprodukowany przez

P.W. DEMAR Marek Dewódzki

ul. Kościelna 26

42-244 Mstów

spełnia mające zastosowanie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa ujęte w Załączniku II Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy 89/686/EWG oraz spełnia wymagania normy zharmonizowanej EN ISO 20347:2012 (PN-EN ISO 20347:2012)

kategoria obuwia OB E CI FO SRC

Integralną częścią certyfikatu jest załącznik Nr 1/IPS-1439-55/2020, wyd. 1 z dnia 04.11.2020 r. Zawarte w nim informacje stanowią podstawę wydania niniejszego certyfikatu.

Producent lub upoważniony przedstawiciel jest zobowiązany informować JN 1439 o wszelkich modyfikacjach zatwierdzonego typu i o wszystkich modyfikacjach dokumentacji technicznej, które mogą mieć wpływ na zgodność ŚOI z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa lub na warunki ważności certyfikatu.

Certyfikacji udzielono dnia 4 listopada 2020 r.

Certyfikat ważny do dnia 3 listopada 2025 r.

Z-ca Kierownika Ośrodka Certyfikacji

Konko-Kozioł

mgr inż. Weronika Konko-Kozioł

Łódź, dnia 4 listopada 2020 r.

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1439

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
OŚRODEK CERTYFIKACJI
91-463 Łódź, ul. Zgierska 73

tel. +48 42 25 36 128/129
e-mail: iso@ips.lodz.pl

1. Opis środka ochrony indywidualnej

ŚOI	obuwie zawodowe
Identyfikacja typu	NEW TRAYK 0200, NEW TRAYK LUX 0202, NEW TRAYK LUX FUR 0201, NEW TRAYK S 0205, NEW TRAYK S FUR 0206, NEW TRAYK S LUX 0207, NEW TRAYK S LUX FUR 0208
Rozmiar	38 ÷ 47 (numeracja francuska)
Kolor wierzch, podeszwa	oliwkowy, czerwony, granatowy, grafitowy, srebrny
System montażu	bezpośredni wtrysk
Model	D, but do kolan - wg EN ISO 20347:2012, p. 5.2
Klasyfikacja	II - wg EN ISO 20347:2012, tablica 1
Kategoria zagrożeń	II - wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylecia dyrektywy Rady 89/686/EWG – Załącznik I

2. Zdjęcie środka ochrony indywidualnej**NEW TRAYK 0200****NEW TRAYK LUX 0202,
NEW TRAYK LUX FUR 0201****NEW TRAYK S 0205,
NEW TRAYK S FUR 0206**

NEW TRAYK S LUX FUR 0208



NEW TRAYK S LUX 0207



3. Charakterystyka środka ochrony indywidualnej

ZASTOSOWANE MATERIAŁY		
Wierzch, podeszwa		tworzywo EVA
Wkład	- 0200, 0202, 0205, 0207	włóknina
	- 0201, 0206, 0208	włóknina + futro
Podpodeszwa wkładu		włóknina
Kołnierz (0205, 0206, 0208, 0207, 0200)		materiał syntetyczny
Kołnierz wkładu (0208, 0207, 0202, 0201)		polar
Informacje o zastosowanych materiałach ujęte są w dokumentacji technicznej producenta		

WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE

Obuwie zawodowe spełnia wymagania podstawowe **OB** i odpowiednie wymagania dodatkowe normy EN ISO 20347:2012 (PN-EN ISO 20347:2012):

CI – izolacja spodu od zimna;

E – absorpcja energii w obszarze pięty;

FO – odporność na olej napędowy

SRC - odporność podeszew na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu i na podłożu ze stali pokrytym glicerolem.

4. Podstawa oceny zgodności

ROZPORZĄDZENIE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

NORMY I SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PN-EN ISO 20347:2012 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe.

PN-EN ISO 20344:2012 Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia.

BADANIA I CERTYFIKATY		
Numer dokumentu	Data	Identyfikacja jednostki wydającej dokument
138/2013/LO	10.07.2013	Laboratorium Obuwia, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego; Łódź
231/2013/LG	05.06.2013	Laboratorium Garbarstwa, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Skórzanego; Łódź
232/2013/LG	05.06.2013	
233/2013/LG	05.06.2013	
206/2012	05.09.2012	
10/LBŚ/224/G/12	08.10.2012	Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź
LBŚ/123/G/13	24.04.2013	
LBŚ/124/G/13	24.04.2013	
304/PB/2013/NO	27.05.2013	Zakład Ochron Osobistych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
412601555/2	15.04.2013	ITC, Zlin, Republika Czeska
DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZONA DO WNIOSKU O BADANIE TYPU UE		

Łódź, dnia 4 listopada 2020 r.

Konka-Kozioł
mgr inż. Weronika Konka-Kozioł