



INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
OŚRODEK CERTYFIKACJI - Jednostka Notyfikowana Nr 1439

CERTYFIKAT OCENY TYPU WE
ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ

NUMER IPS-1439-9/2017

WYDANIE 1

wydany na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 05.259.2173)
wdrażającego postanowienia dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich Nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r.
w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej
(Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 98)

Posiadacz certyfikatu:

P.W. „DEMAR” Marek Dewódzki
ul. Kościelna 26
42-244 Mstów

Nazwa wyrobu: **obuwie bezpieczne**

Model, symbol: **GLOSS 2 7228 GLOSS UP 2 7252, 7253 GLOSS UP 2 WINTER 7255**
GLOSS 2 L 7328 GLOSS UP 2 L 7352, 7353 GLOSS UP 2 WINTER L 7355

Typ: **półbut trzewik trzewik**

Miejsce produkcji: **P.W. „DEMAR” Marek Dewódzki**
ul. Ludźmierska 29
34-400 Nowy Targ


Wzory wyrobów przedstawione do oceny typu spełniają wymagania normy PN-EN ISO 20345:2012 i odpowiednie wymagania zasadnicze ujęte w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. - Dz.U. 05.259.2173 oraz w Załączniku II Dyrektywy 89/686/EWG.

Charakterystyka wzorów środka ochrony indywidualnej przedstawionych do oceny typu i informacje stanowiące podstawę wydania niniejszego certyfikatu zawarte są w załączniku do certyfikatu oceny typu WE.

Okres ważności certyfikatu: od 24 października 2017 r. do 23 października 2022 r.

Producent lub uprawniony przedstawiciel producenta jest zobowiązany informować Instytut Przemysłu Skórzanego – Ośrodek Certyfikacji o zamierzonych zmianach w wyrobie objętym niniejszym certyfikatem.

Kierownik Ośrodka Certyfikacji


mgr inż. Agnieszka Pietrzak

Łódź, dnia 24 października 2017 r.

Integralną częścią certyfikatu oceny typu WE jest załącznik Nr 1/IPS-1439-9/2017 wyd. 1 z dnia 24.10.2017 r.

Program IPS-ZT, typ 1a/moduł B



ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU OCENY TYPU WE

ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ

NUMER ZAŁĄCZNIKA: 1/IPS-1439-9/2017

Posiadacz certyfikatu:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DEMAR” Marek Dewódzki
ul. Kościelna 26
42-244 Mstów

IDENTYFIKACJA WYROBU	Wyrób:		obuwie bezpieczne		
	Model, symbol:		GLOSS 2 7228/ GLOSS 2 L 7328	GLOSS UP 2 7252, 7253/ GLOSS UP 2 L 7352, 7353	GLOSS UP 2 WINTER 7255/ GLOSS UP 2 WINTER L 7355
	Konstrukcja:		typu A	typu B	
	Typ:		półbut	trzewik	
	Rozmiar:		40÷48/36-39 (numeracja francuska)		
	Kolor:	– wierzch	czarny		
		– kołnierz	czarny		
		– podeszwa	czarno/czarny lub czarno/szary		
	Klasyfikacja		I - (zgodnie z PN-EN ISO 20345:2012, tablica 1)		
	Kategoria środka ochrony indywidualnej		II - (wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej - Dz.U. 05.259.2173.)		
Właściwości ochronne		S2 SRC	GLOSS UP 2 7252/ GLOSS UP 2 L 7352		
		S3 SRC	GLOSS 2 7228/ GLOSS 2 L 7328 GLOSS UP 2 7253/ GLOSS UP 2 L 7353 GLOSS UP 2 WINTER 7255/ GLOSS UP 2 WINTER L 7355		

Zdjęcie środka ochrony indywidualnej:

- **GLOSS 2 7228,** - **GLOSS UP 2 7252, 7253** - **GLOSS UP 2 WINTER 7255**
- **GLOSS 2 L 7328** - **GLOSS UP 2 L 7352, 7353** - **GLOSS UP 2 WINTER L 7355**



CHARAKTERYSTYKA WYROBU	System montażu	bezpośredni wtrysk poliuretanu
	ZASTOSOWANE MATERIAŁY	
	Wierzch (7228, 7328, 7252, 7253, 7352, 7353, 7255, 7355)	skóra bydlęca wodoodporna
	Kołnierz (7252, 7253, 7352, 7353, 7255, 7355)	materiał syntetyczny
	Język (7228, 7328)	tkanina
	Język (7252, 7253, 7352, 7353, 7255, 7355)	materiał syntetyczny
	Podszewka (7228, 7328, 7252, 7253, 7352, 7353)	materiał syntetyczny
	Podszewka (7255, 7355)	dzianina futerkowa
	Zapiętek (7255, 7355)	dwoina bydlęca welurowa
	Wyściółka usuwalna	dwuwarstwowa formowana
	Tasiemka antyelektrostatyczna* (7228, 7328, 7252, 7253, 7352, 7353, 7255, 7355)	tasiemka z nicią metalową
	Podpodeszwa (7252, 7352)	włóknina podpodeszwowa
	Podpodeszwa (7228, 7328, 7253, 7353, 7255, 7355)	włóknina antyprzebiciowa
	Podeszwa (7228, 7328, 7252, 7253, 7352, 7353, 7255, 7355)	PU dwugęstościowe
	Ochrony palców stopy (7228, 7328, 7252, 7253, 7352, 7353, 7255, 7355)	podnosek syntetyczny
	Informacje o zastosowanych materiałach ujęte są w dokumentacji technicznej producenta	
	WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I UŻYTKOWE OBUWIA	
	Podeszwy dwuwarstwowe odporne na: - poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu - poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem - olej napędowy (izooktan)	
	Obuwie spełnia wymaganie absorpcji energii w obszarze pięty. Obuwie posiada właściwości antyelektrostatyczne*. Obuwie chroni palce stopy przed uderzeniem z energią 200 J. Obuwie chroni palce stopy podczas ściskania z siłą 15 kN. Obuwie spełnia wymaganie izolacji spodu od zimna (7255, 7355). Obuwie spełnia wymagania odporności wierzchów na wodę. Spody obuwia odporne na przebicie z siłą 1100 N (7228, 7328, 7252, 7353, 7255, 7355).	
	* Właściwości antyelektrostatyczne obuwia zapewnia tasiemka przewodząca, umieszczona wewnątrz obuwia, połączona z poliuretanową podeszwą z pominięciem podpodeszwy i wyściółki.	

PODSTAWA OCENY ZGODNOŚCI

1. NORMY		
PN-EN ISO 20345:2012 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne		
PN-EN ISO 20344:2012 Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia		
2. BADANIA		
Numer sprawozdania	Data	Identyfikacja laboratorium realizującego badania
112/2017/LO	12.07.2017	Laboratorium Obuwia, Instytut Przemysłu Skórzanego; Łódź
3a/2017/LO	31.03.2017	
90a/2017/LO	13.06.2017	
90b/2017/LO	13.06.2017	
3b/2017/LO	31.03.2017	
23/2015/LO	06.03.2015	
110/2016/LO	16.08.2016	
92/2016/LO	14.07.2016	
134/2014/LO	02.12.2014	
9/2015/LO	26.01.2015	
143a/2014/LO	15.10.2014	
293/2013/LG	01.07.2013	Laboratorium Garbarstwa, Instytut Przemysłu Skórzanego; Łódź
143/2012	05.07.2012	
240/2016/LG	24.08.2016	
172/2017/LG	13.07.2017	
139a/2014/LG	17.09.2014	
194/2017/LG	03.08.2017	
Uzupeł. do spr. 194/2017/LG (do pisama z dn. 08.08.2017)	18.08.2017	
Uzupeł. do spr. 194/2017/LG (do pisama z dn. 04.09.2017)	06.09.2017	
206/2012	05.09.2012	
126/2014/LG	08.09.2014	
144/2012	10.07.2012	
141/2012	11.07.2012	Certificato di Conformita' Prodotto, RICOTEST, Via Tione
7/2013	24.01.2013	
285/2017/LG	13.10.2017	
n. 31712211/OI	21.05.2012	
LBŚ/121/G/13	23.04.2013	
40-LBŚ/258/14	09.10.2014	Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska, Instytut Przemysłu Skórzanego; Łódź
LBŚ/108/G/13	15.04.2013	
10/LBŚ/162/G/12	24.07.2012	
3/2014	01.04.2014	
Ośrodek Certyfikacji, IPS, Łódź		
3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZONA DO WNIOSKU O OCENĘ TYPU WE		

Podsumowanie

Obuwie bezpieczne GLOSS 2 7228, GLOSS 2 L 7328, GLOSS UP 2 7252, 7253, GLOSS UP 2 L 7352, 7353, GLOSS UP 2 WINTER 7255, GLOSS UP 2 WINTER L 7355 – spełnia wymagania zasadnicze zawarte w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej - Dz.U. 05.259.2173 oraz w Załączniku II Dyrektywy 89/686/EWG.

Łódź, dnia 24.10.2017 r.


mgr inż. Agnieszka Pietrzak