



INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
OŚRODEK CERTYFIKACJI - Jednostka Notyfikowana Nr 1439

CERTYFIKAT OCENY TYPU WE
ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ

NUMER IPS-1439-13/2004

WYDANIE 4

wydany na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 05.259.2173)
wdrażającego postanowienia dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich Nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r.
w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej
(Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 98)

Posiadacz certyfikatu:

P.W. "DEMAR" Marek Dewódzki
ul. Kościelna 26
42-244 Mstów

Nazwa wyrobu: **obuwie bezpieczne¹, antyelektrostatyczne**
Model, symbol: **9-003 6041, 6043; 7-003 6060, 6064**
Nazwa wyrobu: **obuwie zawodowe², antyelektrostatyczne**
Model, symbol: **9-003 6543; 7-003 6567**
Typ: **trzewik**
Wyprodukowany przez: **P.W. "DEMAR" Marek Dewódzki**
ul. Ludźmierska 29
34-400 Nowy Targ

Wzory wyrobów przedstawione do oceny typu spełniają wymagania normy PN-EN ISO 20345:2012¹ lub PN-EN ISO 20347:2012² oraz odpowiednie wymagania zasadnicze ujęte w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. - Dz. U. 05.259.2173 (Załącznik II Dyrektywy 89/686/EWG).

Charakterystyka wzorów środka ochrony indywidualnej przedstawionych do oceny typu i informacje stanowiące podstawę wydania niniejszego certyfikatu zawarte są w załączniku do certyfikatu oceny typu WE.

Uwaga dotycząca zastosowania wyściółek w obuwiu antyelektrostatycznym

Badanie właściwości antyelektrostatycznych przeprowadzono dla obuwia z wyściółką.

Tylko takie wyściółki mogą być zastosowane, które będą badane razem z w/w obuwiem i które zapewniają właściwości antyelektrostatyczne określone w normie PN-EN ISO 20345:2012¹ lub PN-EN ISO 20347:2012².

Zastosowanie kombinacji obuwie/wyściółka powinno być zatwierdzone przez jednostkę notyfikowaną.

Okres ważności certyfikatu: od 23 lipca 2018 r. do 21 kwietnia 2023 r.

Producent lub uprawniony przedstawiciel producenta jest zobowiązany informować Instytut Przemysłu Skórzanego – Ośrodek Certyfikacji o zamierzonych zmianach w wyrobie objętym niniejszym certyfikatem.

Kierownik Ośrodka Certyfikacji

mgr inż. Agnieszka Pietrzak

Łódź, dnia 23 lipca 2018 r.

Certyfikat oceny typu WE Nr IPS-1439-13/2004 wyd. 4 z dnia 23.07.2018 r. zastępuje certyfikat Nr IPS-1439-13/2004 wyd. 3 z dnia 22.07.2013 r. Integralną częścią certyfikatu oceny typu WE jest załącznik Nr 1/IPS-1439-13/2004 wyd. 3 z dnia 23.07.2018 r. i załącznik Nr 2/IPS-1439-13/2004 wyd. 3 z dnia 23.07.2018 r.

Program IPS-ZT, system 1a



ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU OCENY TYPU WE
ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ

NUMER ZAŁĄCZNIKA: 1/IPS-1439-13/2004


Posiadacz certyfikatu:

P.W. „DEMAR” Marek Dewódzki
ul. Kościelna 26
42-244 Mstów

IDENTYFIKACJA WYROBU	Wyrób:	obuwie bezpieczne, antyelektrostatyczne	
	Typ:	trzewik	
	Model, symbol:	9-003 6041, 9-003 6043; 7-003 6060, 7-003 6064	
	Konstrukcja:	typ B	
	Rozmiar:	36÷48 (numeracja francuska)	
	Kolor:	– wierzch	bordo, szary, antracyt
		– podeszwa	czarno-szary
	Klasyfikacja	I - (zgodnie z PN-EN ISO 20345:2012, tablica 1)	
	Kategoria środka ochrony indywidualnej	II - (wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej - Dz.U. 05.259.2173.)	
	Właściwości ochronne	S1 SRC	– 9-003 6043; 7-003 6060
		S1 P SRC	– 9-003 6041; 7-003 6064

Zdjęcie środka ochrony indywidualnej:

9-003 6041, 9-003 6043; 7-003 6060, 7-003 6064




CHARAKTERYSTYKA WYROBU	System montażu	bezpośredni wtrysk poliuretanu
	ZASTOSOWANE MATERIAŁY	
	Wierzch	skóra bydlęca welurowa i materiał tekstylny
	Kołnierz, język	materiał tekstylny
	Podszewka	dzianina dystansowa
	Wyściółka	włóknina dwuwarstwowa przesyta nicią antystatyczną
	Podpodeszwa	włóknina podpodeszwowa
	Wkładka zabezpieczająca przed przebiciem (9-003 6041, 7-003 6064)	wkładka stalowa
	Ochrony palców stopy	podnoski stalowe
	Podeszwa	poliuretan
	Informacje o zastosowanych materiałach ujęte są w dokumentacji technicznej producenta.	
	WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I UŻYTKOWE OBUWIA BEZPIECZNEGO	
	Podszewy gumowe odporne na: - poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu - poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem - olej napędowy (izooktan).	
	Obuwie chroni palce stóp przed uderzeniem z energią 200 J. Obuwie chroni palce stóp podczas ściskania z siłą 15 kN. Obuwie chroni stopy przed przebiciem z siłą 1100 N (9-003 6041, 7-003 6064). Obuwie spełnia wymaganie absorpcji energii w części pięty. Obuwie posiada właściwości antyelektrostatyczne.	

PODSTAWA OCENY ZGODNOŚCI	1. NORMY		
	PN-EN ISO 20345:2012 <i>Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne</i>		
	PN-EN ISO 20344:2012 <i>Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia</i>		
	2. BADANIA		
	<i>Numer sprawozdania</i>	<i>Data</i>	<i>Identyfikacja laboratorium realizującego badania</i>
	112/09	18.05.2009	Laboratorium Garbarstwa, Instytut Przemysłu Skórzanego; Łódź
	134/09	16.06.2009	
	174/09	04.08.2009	
	143/2012	10.07.2012	
	182a/2012	17.08.2012	
	7/2013	24.01.2013	
	51a/2013	11.04.2013	
	3/2009	16.01.2013	Laboratorium Obuwia, Instytut Przemysłu Skórzanego; Łódź
	4/2009	28.01.2013	
	123/2009	07.07.2009	
	6/2013	01.02.2013	
	49/2013	22.03.2013	
	RP 20122752	08.06.2012	CIMAC, Milano; Włochy
	FWT 0201353/1206/X/MAB	23.02.2012	SATRA, Northamptonshire; Anglia
	10/LBS/162/G/12	24.07.2012	Laboratorium Produktów, Procesów i Środowiska, Instytut Przemysłu Skórzanego; Łódź
	LBS/52/G/13	15.03.2013	
	LBS/53/G/13	18.03.2013	
	LBS/95/13	24.04.2013	
	LBS/108/G/13	24.04.2013	
	412600510-2	30.01.2009	ITC; Zlin, Republika Czeska
	3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZONA DO WNIOSKU O OCENĘ TYPU WE		

Podsumowanie

Obuwie bezpieczne spełnia wymagania zasadnicze zawarte w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej - Dz.U. 05.259.2173 (Załącznik II Dyrektywy 89/686/EWG).


mgr inż. Agnieszka Pietrzak

Łódź, dnia 23 lipca 2018 r.



ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU OCENY TYPU WE
ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ

NUMER ZAŁĄCZNIKA: 2/IPS-1439-13/2004

Posiadacz certyfikatu:

P.W. „DEMAR” Marek Dewódzki
ul. Kościelna 26
42-244 Mstów

IDENTYFIKACJA WYROBU	Wyrób:	obuwie zawodowe, antyelektrostatyczne
	Typ:	trzewik
	Model, symbol:	9-003 6543; 7-003 6567
	Konstrukcja:	typu B
	Rozmiar:	36÷48 (numeracja francuska)
	Kolor:	bordo, szary, antracyt
	– wierzch	
	– podeszwa	czarno-szary
	Klasyfikacja	I - (zgodnie z PN-EN ISO 20347:2012, tablica 1)
	Kategoria środka ochrony indywidualnej	II - (wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej - Dz.U. 05.259.2173.)
	Właściwości ochronne	O1 FO SRC – 9-003 6543; 7-003 6567

Zdjęcie środka ochrony indywidualnej:

9-003 6543; 7-003 6567




CHARAKTERYSTYKA WYROBU	System montażu	bezpośredni wtrysk poliuretanu
	ZASTOSOWANE MATERIAŁY	
	Wierzch	skóra bydlęca welurowa i materiał tekstylny
	Kołnierz, język	materiał tekstylny
	Podszewka	dzianina dystansowa
	Wyściółka	włóknina dwuwarstwowa przesyta nicią antystatyczną
	Podpodeszwa	włóknina podpodeszwowa
	Podeszwa	poliuretan
	Informacje o zastosowanych materiałach ujęte są w dokumentacji technicznej producenta.	
	WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I UŻYTKOWE OBUWIA	

Podeszwy gumowe odporne na:
 – poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu
 – poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem
 – olej napędowy (izooktan)
 Obuwie spełnia wymaganie absorpcji energii w części pięty
 Obuwie posiada właściwości antyelektrostatyczne

PODSTAWA OCENY ZGODNOŚCI	1. NORMY		
	PN-EN ISO 20347:2012 <i>Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe</i>		
	PN-EN ISO 20344:2012 <i>Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia</i>		
	2. BADANIA		
	<i>Numer sprawozdania</i>	<i>Data</i>	<i>Identyfikacja laboratorium realizującego badania</i>
	112/09	18.05.2009	Laboratorium Garbarstwa, Instytut Przemysłu Skórzanego; Łódź
	134/09	16.06.2009	
	174/09	04.08.2009	
	143/2012	10.07.2012	
	182a/2012	17.08.2012	
	7/2013	24.01.2013	
	51a/2013	11.04.2013	
	3/2009	16.01.2013	Laboratorium Obuwia, Instytut Przemysłu Skórzanego; Łódź
	6/2013	01.02.2013	
	10/LBŚ/162/G/12	24.07.2012	Laboratorium Produktów, Procesów i Środowiska, Instytut Przemysłu Skórzanego; Łódź
	LBŚ/52/G/13	15.03.2013	
	LBŚ/53/G/13	18.03.2013	
	LBŚ/95/13	24.04.2013	
	LBŚ/108/G/13	24.04.2013	
	412600510-2	30.01.2009	ITC; Zlin, Republika Czeska
	3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZONA DO WNIOSKU O OCENĘ TYPU WE		

Podsumowanie

Obuwie zawodowe spełnia wymagania zasadnicze zawarte w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej - Dz.U. 05.259.2173 (Załącznik II Dyrektywy 89/686/EWG).


 mgr inż. Agnieszka Pietrzak

Łódź, dnia 23 lipca 2018 r.