



INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

OŚRODEK CERTYFIKACJI - Jednostka Notyfikowana Nr 1439

CERTYFIKAT OCENY TYPU WE

ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ

NUMER IPS-1439-20/2007

WYDANIE 3

wydany na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 05.259.2173)
wdrażającego postanowienia dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich Nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r.
w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących środków ochrony indywidualnej
(Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 10, str. 98)

Posiadacz certyfikatu:

P.W. "DEMAR" Marek Dewódzki
ul. Kościelna 26
42-244 Mstów

Nazwa wyrobu: **obuwie bezpieczne¹, antyelektrostatyczne**
Model, symbol: **9-024 6292**
Typ: **trzewik**
Nazwa wyrobu: **obuwie zawodowe², antyelektrostatyczne**
Model, symbol: **9-024 6592**
Typ: **trzewik**
Wyprodukowany przez: **P.W. "DEMAR" Marek Dewódzki**
ul. Ludźmierska 29
34-400 Nowy Targ

Wzory wyrobów przedstawione do oceny typu spełniają wymagania normy PN-EN ISO 20345:2012¹ lub PN-EN ISO 20347:2012² oraz odpowiednie wymagania zasadnicze ujęte w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. - Dz. U. 05.259.2173 (Załącznik II Dyrektywy 89/686/EWG).

Charakterystyka wzorów środka ochrony indywidualnej przedstawionych do oceny typu i informacje stanowiące podstawę wydania niniejszego certyfikatu zawarte są w załączniku do certyfikatu oceny typu WE.

Uwaga dotycząca zastosowania wyściółek w obuwiu antyelektrostatycznym

Badanie właściwości antyelektrostatycznych przeprowadzono dla obuwia z wyściółką.


Tylko takie wyściółki mogą być zastosowane, które będą badane razem z w/w obuwiem i które zapewniają właściwości antyelektrostatyczne określone w normie PN-EN ISO 20345:2012¹ i PN-EN ISO 20347:2012².

Zastosowanie kombinacji obuwia/wyściółka powinno być zatwierdzone przez jednostkę notyfikowaną.

Okres ważności certyfikatu: od 9 września 2018 r. do 21 kwietnia 2023 r.

Producent lub uprawniony przedstawiciel producenta jest zobowiązany informować Instytut Przemysłu Skórzanego – Ośrodek Certyfikacji o zamierzonych zmianach w wyrobie objętym niniejszym certyfikatem.

z-ca Kierownika Ośrodka Certyfikacji


mgr inż. Henryka Mikułska

Łódź, dnia 07.09.2018 r.

Certyfikat oceny typu WE Nr IPS-1439-20/2007 wyd. 3 z dnia 07.09.2018 r. zastępuje certyfikat Nr IPS-1439-20/2007 wyd. 2 z dnia 07.09.2013 r. Integralną częścią certyfikatu oceny typu WE jest załącznik Nr 1/IPS-1439-20/2007 wyd. 3 z dnia 07.09.2018 r.

Program IPS-ZT, moduł 1a



ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU OCENY TYPU WE
ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ

NUMER ZAŁĄCZNIKA: 1/IPS-1439-20/2007

Posiadacz certyfikatu:

P.W. "DEMAR" Marek Dewódzki
ul. Kościelna 26
42-244 Mstów


IDENTYFIKACJA WYROBU	Wyrób:	obuwie bezpieczne, antyelektrostatyczne	
	Model, symbol:	9-024 6292	
	Typ:	trzewik	
	Konstrukcja:	typu B	
	Rozmiar:	40÷48 (numeracja francuska)	
	Kolor:	- wierzch	czarny
		- podeszwa	czarny
	Klasyfikacja	I - (zgodnie z PN-EN ISO 20345:2012, tablica 1)	
	Kategoria środka ochrony indywidualnej	II - (wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej - Dz.U. 05.259.2173.)	
Właściwości ochronne		S2 CI SRC	

IDENTYFIKACJA WYROBU	Wyrób:	obuwie zawodowe, antyelektrostatyczne	
	Model, symbol:	9-024 6592	
	Typ:	trzewik	
	Konstrukcja:	typu B	
	Rozmiar:	40÷48 (numeracja francuska)	
	Kolor:	- wierzch	czarny
		- podeszwa	czarny
	Klasyfikacja	I - (zgodnie z PN-EN ISO 20347:2012, tablica 1)	
	Kategoria środka ochrony indywidualnej	II - (wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej - Dz.U. 05.259.2173.)	
Właściwości ochronne		O2 CI FO SRC	

Zdjęcie środka ochrony indywidualnej:

9-024 6292

9-024 6592



CHARAKTERYSTYKA WYROBU	System montażu	bezpośredni wtrysk poliuretanu
	ZASTOSOWANE MATERIAŁY	
	Wierzch	skóra bydlęca wodoodporna
	Kołnierz, język	materiał syntetyczny
	Podszewka	dzianina futerkowa
	Zapiętek	dwoina welurowa
	Wyściółka	włóknina termoformowalna dwuwarstwowa + nici antyelektrostatyczne
	Podpodeszwa	włóknina podpodeszwowa antyelektrostatyczna
	Ochrony palców stopy (9-024- 6292)	podnoski stalowe
	Podeszwa	poliuretan
	Informacje o zastosowanych materiałach ujęte są w dokumentacji technicznej producenta	
	WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I UŻYTKOWE OBUWIA BEZPIECZNEGO	
	Podeszwy antypoślizgowe na podłożu ze stali pokrytym glicerolem i na podłożu z płytek ceramicznych pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu, odporne na olej napędowy (izooktan)	
	Obuwie chroni palce stopy przed uderzeniem z energią 200 J	
	Obuwie chroni palce stopy podczas ściskania z siłą 15 kN	
	Obuwie spełnia wymaganie absorpcji energii w części pięty	
	Obuwie posiada właściwości antyelektrostatyczne	
	Wierzch obuwia odporny na wodę	
	Obuwie spełnia wymaganie izolacji spodu od zimna	
	WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I UŻYTKOWE OBUWIA ZAWODOWEGO	
	Podeszwy antypoślizgowe na podłożu ze stali pokrytym glicerolem i na podłożu z płytek ceramicznych pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu, odporne na olej napędowy (izooktan)	
	Obuwie spełnia wymaganie absorpcji energii w części pięty	
	Obuwie posiada właściwości antyelektrostatyczne	
	Wierzch obuwia odporny na wodę	
	Obuwie spełnia wymaganie izolacji spodu od zimna	

PODSTAWA OCENY ZGODNOŚCI	1. NORMY		
	PN-EN ISO 20347:2012 <i>Środki ochrony indywidualnej. Obuwie zawodowe</i>		
	PN-EN ISO 20345:2012 <i>Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne</i>		
	PN-EN ISO 20344:2012 <i>Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia</i>		
	2. BADANIA		
	<i>Numer sprawozdania</i>	<i>Data</i>	<i>Identyfikacja laboratorium realizującego badania</i>
	89/09	16.04.2009	Laboratorium Garbarstwa Instytutu Przemysłu Skórzanego; Łódź
	134/09	16.06.2009	
	27/2010	25.02.2010	
	141/2012	11.07.2012	
	144/2012	10.07.2012	
	182a/2012	17.08.2012	
	206/2012	05.09.2012	
	5/2013	24.01.2013	
	4/2009	28.01.2009	Laboratorium Obuwia Instytutu Przemysłu Skórzanego; Łódź
	30/2009	03.02.2009	
	123/2009	07.07.2009	
	6/2013	01.02.2013	
	111/2013	07.05.2013	
	125/2013	09.05.2013	
	10/LBŚ/162/G/12	24.07.2012	Laboratorium Badań Produktów, Procesów i Środowiska, Instytut Przemysłu Skórzanego; Łódź
	10/LBŚ/224/G/12	01.10.2012	
	LBŚ/13/G/13	23.01.2013	
	LBŚ/95/G/13	24.04.2013	
	LBŚ/121/G/13	23.04.2013	
	412600510-2	30.01.2009	ITC; Zlin, Republika Czeska
	RP 20122752	08.06.2012	CIMAC; Milano, Włochy
	3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZONA DO WNIOSKU O OCENĘ TYPU WE		

Podsumowanie

Obuwie bezpieczne, buty – 9-024 6292 oraz obuwie zawodowe, buty – 9-024 6592, spełniają wymagania zasadnicze ujęte w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej - Dz. U. 05.259.2173 (Załącznik II Dyrektywy 89/686/EWG).


mgr inż. Henryka Mikulska

Łódź, dnia 07.09.2018 r.